




EL FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN



www.hilayes.es



Construyendo Futuro...



USES

4-cm partition. Plaster-coated on one side. Appropriate for support backing, covering, etc.
We manufacture the widest range on the market. = 30% reduction in Building Planning.



UTILISATIONS

Cloison de 4 cm. Garnie en plâtre sur l'une des faces.
Indiquée pour des renforcements, des garnitures, etc.
Nous fabriquons la gamme la plus complète de marché. Réduction= 30% sur votre Planing de Travaux.



UTILIDADES

Tabique de 4 cm. Revestido de gesso por uma face. Apto para reforçar pelo lado exterior com placas de nivelamento, forrados, etc.
Fabricamos a gama mas ampla do mercado. Reducao = 30% em seu Plano de Obra.

51/C

UTILIDADES

Tabique de 4 cm. Revestido de yeso por una cara. Apto para trasdosados, forrados, etc.

Dimensiones	Piezas Palet	Peso Kg. Und/aprox.	Unidades m ²
86 x 33 x 5	48	14	3,52
Indice Aislamiento Acústico	Transmitancia Térmica (U) W/m ² -K		
>30 dB(A)	1,76		

Fabricamos la gama más amplia del mercado. REDUCCIÓN = 30% en su Planing de Obra.



USES

Interior division for same use: garages, support backing, etc.
We manufacture the widest range on the market. = 30% reduction in Building Planning.



UTILISATIONS

Division intérieure pour me usage, garages, renforcements, etc.
Nous fabriquons la gamme la plus complète de marché. Réduction= 30% sur votre Planing de Travaux.



UTILIDADES

Divisao interior de mesmo uso, garagens, reforçamento com placas de nivelamento, etc.
Fabricamos a gama mas ampla do mercado. Reducao = 30% em seu Plano de Obra.

6LS

UTILIDADES

División interior de mismo uso: Garajes, trasdosados, etc.

Dimensiones	Piezas Palet	Unidades m ²
86 x 33 x 6	42	3,52
Indice Aislamiento Acústico	Transmitancia Térmica (U) W/m ² -K	
>33,0 dB(A)	1,69	
	Resistencia al Fuego	
	EI 90	

Fabricamos la gama más amplia del mercado. REDUCCIÓN = 30% en su Planing de Obra.



USES

Separation of housing, lift enclosures, stairwells, high ceilings and strict fireproof requirements.
We manufacture the widest range on the market. = 30% reduction in Building Planning.



UTILISATIONS

Séparations d'habitations, cloisonnements d'ascenseurs, cages d'escaliers, grandes hauteurs ainsi que pour de grandes exigences face au feu.

Nous fabriquons la gamme la plus complète de marché. Réduction= 30% sur votre Planing de Travaux.



UTILIDADES

Separacao de viviendas, fachamento de ascensores, vao de escadarias, grandes alturas e exigências ao fogo.
Fabricamos a gama mas ampla do mercado. Reducao = 30% em seu Plano de Obra.

12LTA

UTILIDADES

Separación de viviendas, cerramientos de ascensores, huecos de escaleras, grandes alturas, altas exigencias al fuego, edificios públicos, como hospitales y escuelas.

Dimensiones	Piezas Palet	Peso Kg. Und/aprox.	Unidades m ²
74 x 27 x 12	30	29	5,00
Indice Aislamiento Acústico	Transmitancia Térmica (U) W/m ² -K		
>45,0 dB(A)	1,14		
	Resistencia al Fuego		
	EI 180		

Fabricamos la gama más amplia del mercado. REDUCCIÓN = 30% en su Planing de Obra.



USES

In wet areas it facilitates plumbing. Interior divisions for different uses: garages, wet areas, high ceilings, public buildings.
We manufacture the widest range on the market. = 30% reduction in Building Planning.



UTILISATIONS

Facilite l'installation en plomberie dans des zones humides. Divisions intérieures à usage différent: garages, zones humides, grandes hauteurs, bâtiments publics.
Nous fabriquons la gamme la plus complète de marché. Réduction= 30% sur votre Planing de Travaux.



UTILIDADES

En zonas húmedas facilita a instalacao de encanamento. Divisões interiores de distinto uso: Garagens, zonas húmedas, grandes alturas, edificios públicos.
Fabricamos a gama mas ampla do mercado. Reducao = 30% em seu Plano de Obra.

10LD


UTILIDADES

En zonas húmedas facilita la instalación de fontanería. Divisiones interiores de distinto uso: Garajes, zonas húmedas, grandes alturas, edificios públicos.

Dimensiones	Piezas Palet	Peso Kg. Und/aprox.	Unidades m ²
86 x 33 x 10	36	22,5	3,52
Indice Aislamiento Acústico	Transmitancia Térmica (U) W/m ² -K		
>35,0 dB(A)	1,37		
	Resistencia al Fuego		
	EI 180		

Fabricamos la gama más amplia del mercado. REDUCCIÓN = 30% en su Planing de Obra.

Lateroyeso®



Nuestros tabiques son elementos prefabricados, compuestos por un núcleo de ladrillo cerámico extrusionado guarnecido y enlucido de yeso. El tabique es un gran formato machihembrado en todo su perímetro y el montaje se realiza a matajuntas, ensamblándolos con un producto adhesivo especial, lo que reduce considerablemente el tiempo de ejecución.

Los agujeros del ladrillo permiten la instalación de diferentes tipos de tuberías. Las catas se abren con simples máquinas rozadoras.

Montaje del Lateroyeso

Rápido | Limpio | Acabados Perfectos



USES

Interior division for different uses: garages, wet areas, etc. We manufacture the widest range on the market. = 30% reduction in Building Planning.



UTILISATIONS

Division intérieure à usage différent: garages, zones humides etc. Nous fabriquons la gamme la plus complète de marché. Réduction= 30% sur votre Planing de Travaux.



UTILIDADES

Divisao interior de distinto uso: garagens, zonas húmidas, etc. Fabricamos a gama mas ampla do mercado. Redução = 30% em seu Plano de Obra.

7LD

UTILIDADES

División interior de distinto uso: Garajes, zonas húmedas, etc.

Dimensiones	Piezas Palet	Peso Kg. Und/aprox.	Unidades m ²
86 x 33 x 7	36	19	3,52
Indice Aislamiento Acústico	Transmitancia Térmica (U) W/m ² -K		Resistencia al Fuego
>35,0 dB(A)	1,63		El 180

Fabricamos la gama más amplia del mercado. REDUCCIÓN = 30% en su Planing de Obra.



USES

Interior division for different uses: garages, wet areas, etc. We manufacture the widest range on the market. = 30% reduction in Building Planning.



UTILISATIONS

Division intérieure à usage différent: garages, zones humides etc. Nous fabriquons la gamme la plus complète de marché. Réduction= 30% sur votre Planing de Travaux.



UTILIDADES

Divisao interior de distinto uso: garagens, zonas húmidas, etc. Fabricamos a gama mas ampla do mercado. Redução = 30% em seu Plano de Obra.

8LD

UTILIDADES

División interior de distinto uso: Garajes, zonas húmedas, etc.

Dimensiones	Piezas Palet	Peso Kg. Und/aprox.	Unidades m ²
86 x 33 x 8	45	19,5	3,52
Indice Aislamiento Acústico	Transmitancia Térmica (U) W/m ² -K		Resistencia al Fuego
>35,0 dB(A)	1,55		El 180

Fabricamos la gama más amplia del mercado. REDUCCIÓN = 30% en su Planing de Obra.



1- Colocación de reglas y 1ª hilada.



2- Colocación de filas sucesivas.



3- Recibido con forjado superior.



4- Afeitado de juntas.



5- Apertura de rozas.




6- Acabado final: Alicatado.



7- Acabado final: Lucido para pintura.


Nuestro Compromiso...
tu Tranquilidad



DATOS TÉCNICOS EN DOBLES PAREDES CON MÉTODO

"Ensayos realizados en laboratorios oficiales cumpliendo los requisitos exigidos en el DB HR de acústica del nuevo CTE (separación entre viviendas)"


silensis
Paredes de Ladrillo



TABIQUE DOBLE LATEROYESO 6LS+A*(5cm)+6LS

Indices de Aislamiento Acústico	Transmitancia Térmica (U) W/m²·K	Resistencia al fuego	Anchura pared finalizada
Rw (C; Ctr) 57 (-3; - 6) dB R(A) 55,3 dB (A)	0,420	El 180	17 cm


A*=Aislante Lana de Roca (50 mm. y 60/65 Kg./m³.)



TABIQUE DOBLE LATEROYESO 6LS+A*(5cm)+7LD

Indices de Aislamiento Acústico	Transmitancia Térmica (U) W/m²·K	Resistencia al fuego	Anchura pared finalizada
Rw (C; Ctr) 59 (-1; - 6) dB R(A) 58,73 dB (A)	0,411	El 180	18 cm

A*=Aislante Lana de Roca (50 mm. y 60/65 Kg./m³.)



TABIQUE DOBLE LATEROYESO 6LS+A*(4cm)+8LD

Indices de Aislamiento Acústico	Transmitancia Térmica (U) W/m²·K	Resistencia al fuego	Anchura pared finalizada
Rw (C; Ctr) 60 (-1; - 5) dB R(A) 60,0 dB (A)	0,462	El 180	18 cm

A*=Aislante Lana de Roca (40 mm. y 60/65 Kg./m³.)

CONSTRUYENDO FUTURO

 Nuestros tabiques son elementos prefabricados, compuestos por un núcleo de ladrillo cerámico extrusionado guarnecido y enlucido de yeso. El tabique es un gran formato machihembrado por todo su perímetro y el montaje se realiza a matajuntas, ensamblándolos con un producto adhesivo especial, lo que reduce considerablemente el tiempo de ejecución. Los agujeros del ladrillo permiten la instalación de diferentes tipos de tuberías. Las catas se abren con simples máquinas rozadoras.

 Our prefab partitions consist of an extruded ceramic brick core covered with plaster. The partition is tongued and grooved throughout its perimeter and the assembly is carried out flush using a special adhesive, thereby reducing installation time. The holes in the bricks allow for the installation of different types of electrical and plumbing pipes. The pipe chases are made with groove cutters.

 Nos cloisons sont des éléments préfabriqués, formés d'une âme en brique céramique extrudée garnie et en cuité de plâtre. Tout le périmètre de la cloison est à rainure et languettes; l'assemblage se fait bord à bord, à l'aide d'une colle spéciale, qui réduit le délai d'exécution. Les Trous de la brique permettent l'installation de différents types de tuyauteries, électriques et de plomberie. Les rainures sont éjectées avec des rainure usés.

 As nossas divisórias são elementos prefabricados, compostos por um núcleo de tijolo cerâmico extrusionado guarnecido e revestido de gesso. Todo o perímetro da divisória é macho e fêmea e a montagem realiza-se unindo as suas bordas com um produto adesivo especial, reduzindo o tempo de execução. Os orifícios do tijolo permitem a instalação de diferentes tipos de tubagens. Os roscos são abertos com máquinas para abrir rocos.



Fácil
montaje



Rapidez de
ejecución



Excelente
planimetría



Gran solidez



Confort
térmico



Confort
acústico



Resistencia a
la humedad



Resistente
al fuego



Ecológico



INCOMBUSTIBLE
TERMOAISLANTE
AISLANTE ACÚSTICO
HIDROSCÓPICO
MONTAJE RÁPIDO
ACABADOS PERFECTOS



FIRE-RESISTANT
INSULATED
SOUNDPROOFED
HYDROSCOPIC
QUICK ASSEMBLY
PERFECT FINISHES



INCOMBUSTIBLE
ICALORIFUGE
ISOLANTE PHONIQUE
IHIDROSCOPIQUE
IMONTAGE RAPIDE
IFINITIONS IRREPROCHABLES



INCOMBUSTÍVEL
ISOLANTE TÉRMICO
ISOLANTE ACÚSTICO
HIDROSCÓPICO
MONTAGEM RÁPIDA
ACABADOS PERFEITOS



FERCYSER, S.L.

Dirección Fábrica

Polígono Tambarría - La Senda, S/N. 26540 ALFARO La Rioja

T. 941 042 064 - 617 958 132 E-Mail: hilayes@hilayes.es

www.hilayes.es



silensis
Paredes de Ladrillo

PAREDES DE LADRILLO
LAS DE TODA
LA VIDA

DISTRIBUIDORES

HILAYES -LADRIYESO, S.L.U.
Paraje San Francisco, 1 1ºD
26540 ALFARO (La Rioja)
T. 941 04 20 64 / 692 08 52 64
E-Mail: comercial@hilayes.es

MADRID Y VILLARROBLEDO
INERCA CINCO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.
C/Remanso, 7
28940 FUENLABRADA (Madrid)
T. 916 071 350
E-Mail: cota@tabicota.com

ARAGÓN
JAIME BELTRÁN AGOIZ
T. 659 096 409
E-Mail: beltranagoiz@hotmail.com

FERNANDO JUARA
T. 605 991 100
E-Mail: fgjuara@gmail.com

INSTALADORAS

MADRID Y VILLARROBLEDO
INERCA CINCO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.

CATALUÑA
TABIQUES COSTA BRAVA, S.L.
C/Salvador Albert, 24, 1º1ª
17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS (Girona)
T. 972 321 877
E-Mail: tabiquescostabrava@tabiquescostabrava.com

LADRILLOS PROYECTADOS, S.L.U.
C/Victoria, 93, Bajos 4ª
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona)
T. 607 730 131 - 675 59 25 92
E-Mail: ladrillosproyectados@gmail.com

BLANTAV, S.L.
Pierre Villar 26-1º
43840 SALOU (Tarragona)
T. 671 20 81 59
E-Mail: ladrillosproyectados@gmail.com

ALICANTE Y BILBAO
ELEMENTS ITEM INTERNACIONAL, S.L.
C/Tridente, 35
03540 ALICANTE
T. 633 161 606
jorge@elementsitem.com

ARAGÓN
TABICELSA, S.L.
C/ Palacio de Larrinaga, 6
50013 ZARAGOZA
T. 976 59 59 39
E-Mail: tabiquesprefabricados@tabicelsa.com

TABIQUES Y CERRAMIENTOS ZARAGOZA, S.L.
C/ María de Ávila (Bo. de Montañana), 41
50059 ZARAGOZA
T. 655 83 71 28
E-Mail: tabiques2009@hotmail.com

NAVARRA Y PAÍS VASCO
INTARRE, S.L.
Polígono Industrial Transversal, 4
Apdo. de Correos 262
31500 TUDELA (navarra)
T. 948 410 991 - 948 848 074 F. 948 848 156
E-Mail: montabi@masbytes.com
web: <http://www.intarre.com>